

Iluminação

- 1 - Mesa Avolites Quartz + Titan Mobile Wing
- 12 – Moving Head Led Wash 36x18 RGBW+A+UV - ZOOM
- 8 – Moving Head 10R 3 em 1
- 6 –Par Led Wash 18x18 RGB+WA
- 6 - PC 2000W LDR (porta filtros com 24,5x24,5 cm²)
- 8 - PC 1000W LDR (porta filtros com 18,5x18,5 cm²)
- 10 - PC 1000W ADB (porta filtros com 18,5x18,5 cm²)
- 6 - PC 650W LDR (porta filtros com 15x15 cm²)
- 8 - Recorte 15°/32° SL STRAND 600W (porta filtros com 16x16 cm²)
- 8 - Recorte 23°/50° SL STRAND 600W (porta filtros com 16x16 cm²) (5 Iris)
- 10 - Recorte 25°/50° Source Four Jr Zoom - 550W (porta filtros com 16x16 cm²)
- 1 - Maquina de fumo HAZER – Cameo Instant Hazer 1500 T Pro
- 12 - Assimétrico 1000W Inno LDR (porta filtros com 29x27 cm²)
- 8 - Par 64 1000W com lâmpada CP60 (porta filtros com 25x25 cm²)
- 8 - Par 64 1000W com lâmpada CP61 (porta filtros com 25x25 cm²)
- 8 - Par 64 1000W com lâmpada CP62 (porta filtros com 25x25 cm²)
- 6 -Torres laterais 3metros de altura
- 10 - Estrados praticáveis 2m por 1m Nivoflex

Nota: Cada vara de iluminação possui apenas 12 canais e cada canal dimmer permite 2000W.

Filtros: As companhias devem trazer os seus próprios filtros. O Teatro José Lúcio da Silva não se responsabiliza por qualquer falha deste material.

Som FOH

- 1 - Mesa de mistura Soundcraft VI1 48 in 24 out

Som PA

- 3 - Colunas de 15” voadas - KLING & FREITAG’, 500w cada (por lado)
- 1 - Coluna de 15” – LD front fill (por lado)
- 1 - Sub de 15” - KLING & FREITAG’, 1500w (por lado)

Nota: O PA é composto por duas vias: medio agudo + grave

Som Palco

- 2 - Monitores de palco 12” - KLING & FREITAG’
- 6 - Monitores de palco 10” - KLING & FREITAG’

- 8 - Vias amplificadas para monição

Som Micros

- 1 - Micro wireless Shure ULXD 4Q (2 – ULXD1 (BodyPack)- / 2 – Beta58
- 2 - Micro wireless Shure QLXD24/ BETA 58
- 2 - Micro wireless Shure QLXD14/H51 (BodyPack)
- 1 - Akg D112
- 4 - Akg CK 91
- 6 - Akg C1000s
- 4 - Akg C419L
- 1 - Shure Beta 91
- 1 - Shure Beta 52
- 16 - Shure Sm 57
- 7 - Shure Sm 58
- 4 - Shure Sm 81
- 6 - Audio-Tecnica Pro 35
- 4 - Audio-Tecnica ATM 450
- 4 - Audio-Tecnica AT 2020
- 2 - Audio-Tecnica AT 897
- 3 - Senheiser E609
- 4 - Senheiser E604
- 4 - Samson C02
- 12 - BSS AR133 DI
- 30 - Tripés grandes K&M
- 17 - Tripés médios K&M
- 4 - Tripés pequenos K&M
- 3 - Tripés pequenos base de mesa K&M

Piano

- Yamaha CF3

Vídeo

- 1 – Sanyo 15 ansi lumens
- 1 – Video Scaler Krammer VP 729 (entradas VGA/HDMI)
- 1 – Whalber Shuter DMX
- 2 – Leitores de DVD

Dimensões do palco

- 8m de fundo por 12m de frente

Horários

Manhã: 9h30 - 13h00

Tarde: 14h00 - 18h30

Contactos

E-mail: tecnica@teatrojsilva.pt

TLM: 919 549 528

www.teatrojsilva.pt

Última atualização: 28 Janeiro 2019